


ASUS - PRIME B850M-K matična ploča



Web cena - 17110.00

web šifra PLO-03750

Karakteristike - PRIME B850M-K matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.), 8.400+MT/s (O.C), 8.200+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Memorijski slotovi	2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 221mm
Format	microATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back I/O, Q-Design, Aura Sync RGB, M.2 heatsink
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 3x addressable RGB Gen2 LED strip headers
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B850
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina