


MSI - PRO B650M-P matična ploča



Web cena - 14930.00

web šifra PLO-03502

Karakteristike - PRO B650M-P matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	5.000Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz+ (O.C.), 5.200Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	243.84mm x 243.84mm
Format	microATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS prekidač
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x COM Port Header, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 2 x RGB LED connectors, 1x CPU Fan, 1x System Fan

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Naponski priključci	1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector (CPU_PWR)
USB 3.2	1 (Tip C) Gen2, 2x (Tip A) Gen1
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio	
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI slot	3
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina