

MSI - PRO Z790-P WIFI matična ploča



Web cena - 23300.00

web šifra PLO-03449

Karakteristike - PRO Z790-P WIFI matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Intel Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Format	ATX
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	6x 3.5mm
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors, BIOS Flashback taster
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x EZ Debug LED, 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 6x System Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x TBT connector (podrška RTD3)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta), 1 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A	1 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 4 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	6 x SATA 6Gb/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Ostali skladišni interfejs	4x M.2	
SATA priključci (ukupno)	6	
Broj M.2 slotova	4	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	