

GIGABYTE - B550 AORUS ELITE AX V2 rev. 1.0 matična ploča



Web cena - 17090.00

web šifra PLO-03327

**Karakteristike - B550 AORUS ELITE AX V2 rev. 1.0 matična
ploča**

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.0
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Intel Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 2.667MHz, 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 4.733Mhz (O.C.), 3.200MHz
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Game Boost, RGB Fusion, Smart Backup, Easy Tune, Fast Boot
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	7
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2, 3 (Tip A) Gen1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	4x (podrška za USB 2.0 portova)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x CPU Fan header, 3x System Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 2x RGB LED strip headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector
USB-A	4 x podrška za 1 USB 2.0 port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B550
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0/3.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode), 1x PCI Express 3.0 (x2 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci

Zemlja porekla

Zemlja porekla Kina