

KYOCERA - TASKalfa 2554ci (TA2554ci) color multifunkcijski štampač



Web cena - 205780.00

web šifra PRI-05309

Karakteristike - TASKalfa 2554ci (TA2554ci) color multifunkcijski štampač

Brend	
Brend	KYOCERA
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	790mm x 665mm x 602mm
Težina	90kg
Boja	Crna
Stanje	Nekorišćeno
Štampa	
Tip	Multifunkcijski laser
Format	A4, A3
Rezolucija štampe	4.800 x 1.200 dpi
Brzina štampe u boji	12ppm (A3), 25ppm (A4)
Brzina monohromatske štampe	12ppm (A3), 25ppm (A4)
Maksimalni mesečni obim štampe	100.000 strana
Duplex štampa	Da
Sistem štampe	KYOCERA HyPAS™
ADF	Da (opciono)
Brzina duplex štampe	24ppm (A4)
Boja	U boji
Funkcionalnost	3-u-1: štampač skener kopir
Vreme štampe prve strane	7 sekundi (monohromatski), 9.2 sekundi (u boji)
Ostalo	
Procesor	ARM™ Cortex-A53 1.6GHz
Memorija	4GB RAM, 32GB SSD
Kapacitet fioke	1.000 listova (maksimalni kapacitet: 7.150 listova)
Displej	10.1" Color Touch Screen
Emulacije	PCL6, PCL5c, XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS, KPDL3, PCL-XL
Napomena	Uredjaj dolazi bez DP (Document Processora odnosno ADF-a) i bez Startnih tonera
Podržana debljina papira	52g/m2 - 300g/m2
Opciona oprema	Fax System 12, IB-50 (Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT), IB-51 (Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)), USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B), UG-33, IB-38 (Wireless Network Interface), PF-7150 (Paper feeder - 2x1.500 strana), DF-7150 (Document finisher - 4.000 strana) + AK-7110, DT-730 (Document tray), PF-7140 (Paper feeder - 2x500 strana), HD-16
Žična povezivost	
Wi-Fi standard	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Povezivost	LAN (mrežni), NFC, Ethernet (Gigabit), Wi-Fi (opciono), USB 3.0 (Hi-Speed)

Brend
Fizičke karakteristike
Štampa
Ostalo
Žična povezivost
Skeniranje
Ostale karakteristike
Kopiranje
Potrošni materijal
Faks
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Dodatni priključci / Slotovi	SD Card slot (optional), 4x USB 2.0 (tip A) Host - za povezivanje USB fleš diskova, 2x eKUIO slot
------------------------------	---

Skeniranje	
Dubina boja	256bit greyscale
Rezolucija skeniranja	600 x 600 dpi
Zum	25% - 400%
Podržani profili	WSD, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Network folders, Scan to box
Podržani formati skeniranja	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, High compression PDF, searchable PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1a, MS Office file, PDF/A-2b, PDF/A-1b, PDF/A-2u, PDF/A-2a
Brzina skeniranja monohromatski	200ipm (300dpi A4 duplex DP-7160/7170)
Brzina skeniranja u boji	200ipm (300dpi A4 duplex DP-7160/7170)
Duplex skeniranje	Da

Ostale karakteristike	
Emulacije	PCL6

Kopiranje	
Rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Dodatne funkcije	25% - 400% umanjeње - uveličavanje
Format	A3

Potrošni materijal	
Kapacitet regularnog tonera (crni)	25.000 strana
Kapacitet regularnog tonera (u boji)	12.000 strana
Servisni set	200.000 strana
Toner/Mastilo	TK-8365Y, TK-8365C, TK-8365K, TK-8365M, WT-8500
Maintenance kit (servisni set)	MK-8345E, MK-8335B, MK-8345D, MK-8335A

Faks

Tip	Super G3, Opciono
-----	-------------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	24 meseca
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Vijetnam
----------------	----------