


ASUS - PRIME B650M-R matična ploča



Web cena - 12210.00

web šifra PLO-03612

Karakteristike - PRIME B650M-R matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Podržane memorije	5.200MT/s, 7.200MT/s+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	2x DIMM, 2x DDR5, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	236mm x 221mm
Format	microATX
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header, 1x speaker header
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x M.2 slot (Key M), 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 2x 4-pin Chassis Fan headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek

Osnovne karakteristike

Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------