

ASUS - PRIME B760M-A D4-CSM matična ploča



Web cena - 15060.00

web šifra PLO-03611

Karakteristike - PRIME B760M-A D4-CSM matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	3.200MT/s, 5.333MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DIMM, 4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	2x HDMI
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	2
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta), 1 (podrška za 1 USB 2.0 porta)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x LPT Header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x M.2 slot (Key M), 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 2x 4-pin Chassis Fan headers, 3x Addressable Gen 2 headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta	
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port	
Audio		
Broj kanala	8 (7.1)	
Model	Realtek	
Osnovne karakteristike		
Čipset	Intel B760	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700	
Slotovi		
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)	
Skladišni interfejs		
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps	
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	
Ostali skladišni interfejs	2x M.2 Gen4 x4	
SATA priključci (ukupno)	4	
Broj M.2 slotova	2	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	