

GIGABYTE - B650M S2H rev. 1.x matična ploča



Web cena - 11680.00

web šifra PLO-03499

Karakteristike - B650M S2H rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	2x DDR5, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	230mm x 225mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	Norton Internet Security, LAN bandwidth management software
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x addressable LED strip headers, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header
-------------------	---

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
----------	--

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
---------------------	---

USB 3.2	1 (Tip A) Gen1 Header
---------	-----------------------

USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
-------	--

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
-------------	-------------

Model	Realtek
-------	---------

Napomena	High Definition, Mogućnost promene funkcionalnosti svih audio jack-a korišćenjem audio softvera
----------	---

Osnovne karakteristike

Čipset	AMD B650
--------	----------

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
------------------------------	---------

Grafika	Upotreba grafike iz procesora
---------	-------------------------------

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
----------------------	--------------------

PCI slot	2
----------	---

Ostali slotovi	4x SATA III, 1x M.2 konektor
----------------	------------------------------

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
---------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
-----------------	-----------------------------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
------	-------------------------

Ostali skladišni interfejs	1x M.2
----------------------------	--------

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
SATA priključci (ukupno)	4	
Broj M.2 slotova	1	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	