

KYOCERA - ECOSYS M3860idnf multifunkcijski uređaj



Web cena - 233230.00

web šifra PRI-05551

Karakteristike - ECOSYS M3860idnf multifunkcijski uređaj

Brend	
Brend	KYOCERA
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	744mm x 545mm x 480mm
Težina	37.2kg
Boja	Belo-siva
Štampa	
Tip	Multifunkcijski laser
Format	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, Letter, Legal
Rezolucija štampe	1.200 x 1.200 dpi
Brzina monohromatske štampe	60ppm (A4)
Duplex štampa	Da
Broj kopija	1 original + 999 kopija
Brzina duplex štampe	43ppm (A4)
Boja	Monohromatski (crno-beli)
Funkcionalnost	4-u-1: štampač skener kopir faks
Vreme štampe prve strane	4.5 sekundi (monohromatski)
Ostalo	
Procesor	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Memorija	1024MB (maksimalno podržano: 3072MB)
Kapacitet fioke	100 listova (multipurpose tray), 500 listova
Nivo buke	55.5dB(A)
Displej	7" color touchscreen
Emulacije	PCL6, XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS, KPDL3, AES support, PCL-XL, PCL5e
Podržane tehnologije	Apple AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel
Podržana debljina papira	60g/m2 - 220g/m2
Opciona oprema	IB-50 (Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT), IB-51 (Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)), UG-33, Scan extension Kit (A) AC, HD-17, HD-18, HD-19, PF-3110 (Paper feeder - 500 strana), CA-3100, IC Card Reader Holder 10, UG-35, CB-365W, HD-7, IB-36 (Direct Wi-Fi Interface & WLAN Interface), HD-6, CB-360W, PT-320 (Paper tray - 250 strana)
Žična povezivost	
Wi-Fi standard	Opciono
Povezivost	USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit), USB Host
Dodatni priključci / Slotovi	SD Card slot (optional), 1x eKUIO slot
Skeniranje	
Dubina boja	256bit greyscale
Rezolucija skeniranja	600 x 600 dpi
Zum	25% - 400%

Brend	
Fizičke karakteristike	
Štampa	
Ostalo	
Žična povezivost	
Skeniranje	
Ostale karakteristike	
Kopiranje	
Faks	
Potrošni materijal	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Podržani profili	WIA, WSD, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Local/Network TWAIN
Podržani formati skeniranja	TIFF, PDF, PDF/A, XPS, JPG, Open XPS, High compression PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office file, searchable PDF (opciono)
Brzina skeniranja monohromatski	120ipm (300dpi Simplex Scan A4)
Brzina skeniranja u boji	A4)
Format	A4, Legal, Baner (do 915mm)
Duplex skeniranje	Da
Ostale karakteristike	
Emulacije	PCL6, PCL5e
Kopiranje	
Rezolucija kopiranja	1.200 x 1.200 dpi
Format	A4, Legal
Faks	
Memorija	256 strana
Funkcije	Address Book, Network fax, Broadcast, Encrypted transmission and reception, Polling transmission and reception, Duplex transmission and reception
Tip	Super G3
Potrošni materijal	
Kapacitet inicijalnog tonera (crni)	6.000 strana
Toner/Mastilo	TK-3170 (15.500 strana), TK-3190 (25.000 strana), TK-3160 (12.500 strana), TK-3200 (40.000 strana)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Vijetnam