


GIGABYTE - B650I AX rev. 1.x matična ploča



Web cena - 22510.00

web šifra PLO-03573

Karakteristike - B650I AX rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8852CE
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Podržane memorije	6.200MHz (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	2x DDR5, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	170mm x 170mm
Format	Mini-ITX
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	3
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 2.0, 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1 (podrška za 1 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio, 1x speaker header

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x addressable LED strip headers, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1x Chassis Intrusion Header, 2 x SATA 6Gb/s, 1x M.2 Socket 3, 1x RGB LED strip header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

Skladišni interfejs	
SATA priključci	2x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1
Ostali skladišni interfejs	1x M.2 Socket 3 (SSD)
SATA priključci (ukupno)	2
Broj M.2 slotova	1

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Tajvan
----------------	--------