

ASUS - PRIME B840M-A-CSM matična ploča



Web cena - 23430.00

web šifra PLO-03679

Karakteristike - PRIME B840M-A-CSM matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	7.600+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za Registered ECC memoriju, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Creator, AURA Sync, ASUS CPU-Z, Fan Xpert 2+
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
DisplayPort priključci	2x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	7
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 2x 4-pin Chassis Fan headers
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 2 USB 2.0 porta

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	

USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	

Broj kanala	8 (7.1)
Napomena	High Definition, PCB izolacija, Audio Shielding, Premium audio capacitors

Osnovne karakteristike	
------------------------	--

Čipset	AMD B840
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
---------	--

PCI Express x16 slot	2x PCI Express 3.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode)
----------------------	---

Skladišni interfejs	
---------------------	--

SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4 mod)

Reklamacioni period	
---------------------	--

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla	
----------------	--

Zemlja porekla	Kina
----------------	------