


ASUS - PRIME H610M-A WIFI D4 matična ploča



Web cena - 13130.00

web šifra PLO-03692

Karakteristike - PRIME H610M-A WIFI D4 matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.0
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 2.800MT/s
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 211mm
Format	microATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, VRM heatsink design, Addressable Gen 2 headers, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB, SafeSlot Core
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	2 (tastatura + miš)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x V-M.2 slot (Key E)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
Audio	Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 2 x Aura RGB Strip Headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 3 USB 2.0 porta

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, PCB izolacija, Audio Shielding, Premium audio capacitors

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel H610
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4 mod)

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci

Zemlja porekla

Zemlja porekla Kina