

GIGABYTE - H510M S2H V3 rev. 1.0 matična ploča



Web cena - 7470.00

web šifra PLO-03720

Karakteristike - H510M S2H V3 rev. 1.0 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	226mm x 185mm
Format	microATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Smart Backup, Xpress Install, Ambient LED, Q-Flash, Easy Tune
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x D-Sub Port
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1x HDMI 1.4
Ukupno USB priključaka	6
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1x System Fan header, 1 x M.2 Socket 3
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period

Napomena	High Definition
----------	-----------------

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel H470
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1200

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4/x2 mod)

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------