


GIGABYTE - H610M H V2 rev. 1.0 matična ploča



Web cena - 8640.00

web šifra PLO-03721

Karakteristike - H610M H V2 rev. 1.0 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	5.600MT/s, 5.200MT/s, 4.800MT/s, 4.400MT/s
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	223mm x 196mm
Format	microATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	UEFI Bios, Smart Backup, Easy Tune
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x D-Sub Port
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel header, 1x speaker header
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1x Chassis Intrusion Header, 1x M.2 Socket 3
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel H610
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	SATA III 6Gbps
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1
Podržani M.2 formati	1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4x2 mod)

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------