

GIGABYTE - B650E A STEALTH ICE 1.0 matična ploča



Web cena - 35400.00

web šifra PLO-03706

Karakteristike - B650E A STEALTH ICE 1.0 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 6.666MT/s (O.C.), 4.400MT/s
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 245mm
Format	ATX
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	12
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 5x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1x HDMI port, 1 x reset jumper, 3 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x reset button, 1 x system fan/water cooling pump headers, 3 x system fan headers, 2x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1x CPU Fan header
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	6
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod), 2x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Tajvan
----------------	--------