

GIGABYTE - B550 EAGLE rev. 1.0 matična ploča



Web cena - 12120.00

web šifra PLO-03739

Karakteristike - B550 EAGLE rev. 1.0 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	3.200MT/s, 2.933MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 2.667MT/s
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Smart Backup, RGB Fusion, UEFI Bios, Easy Tune
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1x Q-Flash Plus dugme
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 2 x addressable LED strip headers, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x CPU fan header, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 2 x RGB LED strip headers, 2 x M.2 Socket 3, 3 x system fan headers
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Model	Realtek
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike

Čipset	AMD B550
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 4x PCI Express 3.0 (x1 mode)
----------------------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 3.0 x4/x2 mod)

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------