


ASUS - B850 MAX GAMING WIFI W matična ploča



Web cena - 27430.00

web šifra PLO-03760

Karakteristike - B850 MAX GAMING WIFI W matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	2.4/5/6GHz frequency band, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 8.000MT/s+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Šrafovi, 2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS WiFi Q-Antenna, 1 x M.2 gumice
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Creator, AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CPU-Z, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, Fan Xpert 2+, Q-LED Core, VRM heatsink design, Addressable Gen 2 headers, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, ASUS CrashFree BIOS 3, Stainless-Steel Back I/O, BIOS FlashBack button, BIOS FlashBack LED, ProCool II, UEFI Bios, Q-Dashboard, AI Advisor, Metal backplate, TurboV Core, AIDA64 Extreme (1 year full version), Armoury Crate, Flexible M.2 heatsink, ASUS MyHotkey
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1x Realtek 2.5Gb Ethernet port, 1 x Wi-Fi Module
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	

USB-A priključci	2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 3 x M.2 slot (Key M), 1 x Chassis Intrusion header, 3x Addressable RGB Gen 2 headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors, 1 x 4-pin +12V CPU Power connectors
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 3 x podrška za 6 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B850
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode)
PCI slot	5
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina