

KYOCERA - ECOSYS PA5500x laserski štampač



Web cena - 69820.00

web šifra PRI-05798

Karakteristike - ECOSYS PA5500x laserski štampač

Brend	
Brend	KYOCERA
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	416mm x 390mm x 343mm
Težina	16.1kg
Boja	Crno-bela
Stanje	Nekorišćeno
Štampa	
Tip	Laserski
Format	A4
Rezolucija štampe	1.200 x 1.200 dpi
Brzina monohromatske štampe	55ppm (A4)
Maksimalni mesečni obim štampe	250.000 strana
Duplex štampa	Da
Sistem štampe	KYOCERA ECOSYS Laser
Brzina duplex štampe	39.5ppm (A4)
Boja	Monohromatski (crno-beli)
Vreme štampe prve strane	4.5 sekundi
Ostalo	
Procesor	ARM Cortex-A53 Dual Core 1.4GHz
Memorija	512MB (maksimalno podržano 2.560MB)
Kapacitet fioke	100 listova (multipurpose tray)
Nivo buke	56dB(A)
Displej	Crno-beli LCD ekran sa 5 redova, 21 karakter
Emulacije	PCL6, XPS Direct Print, PDF Direct Print, URF, KPDL3, Line printer, Open XPS, TIFF, IBM Proprinter, PPML, PWG raster, PCLm, LQ-850
Podržane tehnologije	Mopria, Apple AirPrint, KYOCERA Mobile Print
Podržana debljina papira	60g/m2 - 220g/m2, 60g/m2 - 120g/m2 (duplex)
Opciona oprema	CA-3100, PF-3110 (Paper feeder - 500 strana), PF-3100 (Paper feeder - 2.000 strana), CB-360W-B, CB-365W-B, PT-320 (Paper tray - 250 strana)
Žična povezivost	
Wi-Fi standard	IEEE 802.11b/g/n
Povezivost	USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit), 2 x USB Host 2.0
Ostale osobine	10/100/1.000Mbps Ethernet protok
Dodatni priključci / Slotovi	2x eKUIO slot, SD Card slot (optional)
Potrošni materijal	
Kapacitet inicijalnog tonera (crni)	10.000 strana
Kapacitet regularnog tonera (crni)	25.000 strana
Servisni set	500.000 strana
Toner/Mastilo	TK-3430

Reklamacioni period

Reklamacioni period 24 meseca

Zemlja porekla

Zemlja porekla Vijetnam