


GIGABYTE - H610I DDR4 rev.1.0 matična ploča



Web cena - 14550.00

web šifra PLO-03316

Karakteristike - H610I DDR4 rev.1.0 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Intel
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije
Memorijski slotovi	2x DDR4, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	170mm x 170mm
Format	Mini-ITX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	2x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1
Broj DisplayPort priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio
Serijski port	2
Ostali priključci	1x Chassis Intrusion Header, 1x CPU Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x RGB LED strip header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel H610
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina