

ASUSTOR - NAS Storage Server Flashstor 6 Gen2 FS6706T



Web cena - 63930.00

web šifra DES-12539

**Karakteristike - NAS Storage Server Flashstor 6 Gen2
FS6706T**

Brend	
Brend	ASUSTOR
Osnovne karakteristike	
Tip memorije	DDR4
Upotreba	Skladišni (file) server
Procesor	Intel® Celeron® N5105 4 jezgra 2.0GHz (2.9GHz) 4MB Cache
Memorija (RAM)	4GB (2 slota; proširivo do 16GB)
Operativni sistem	ADM 4.2
Prijključci / Slotovi	
HDMI	1x HDMI 2.0
RJ-45	2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M)
USB 3.0	2x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
USB 2.0	2
Audio	1x S/PDIF optički (izlaz)
Fizičke karakteristike	
Boja	Crna
Dimenzije	308.26mm x 193mm x 48.3mm
Masa	1.35kg
Nivo buke	18.7dB(A)
Stanje	Nekorišćeno
Mreža	
Protok	10/100/1000/2500Mbps
Protokoli	CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Transportni protokoli	TCP/IP
Link agregacija	Load balance, Failover, 802.3ad
Hard diskovi	
Hard disk ležišta	6x M.2 2280 NVMe
Pristup podacima	
Podržani operativni sistemi	Microsoft® Windows® XP, Linux, UNIX, Microsoft® Windows® 7 i noviji, macOS 10.6 i noviji, BSD
Fajl menadžeri	Mrežni
Multimedijalna podrška	
Media server	UPnP Media server
Photo Web server	Photo Gallery 3 + AiFoto 3
Ušteda energije	
Automatska kontrola ventilatora	Da
Backup	
Backup servisi	Rsync, EZ Sync, FTP Backup

IP Cam server (video nadzor)

Podrжан broj IP kamera	44
Ostalo	Besplatna licenca za četiri kamere (za više kamera je neophodno dokupiti dodatne licence)

Reklamacioni period

Reklamacioni period	24 meseca
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Tajland
----------------	---------