

ASUSTOR - NAS Storage Server Nimbustor 4 Gen2 AS5404T



Web cena - 77860.00

web šifra DES-12175

Karakteristike - NAS Storage Server Nimbustor 4 Gen2 AS5404T

Brend	
Brend	ASUSTOR
Osnovne karakteristike	
Tip memorije	SO-DIMM DDR4
Upotreba	Skladišni (file) server
Procesor	Intel® Celeron® N5105 4 jezgra 2.0GHz (2.9GHz) 4MB Cache
Memorija (RAM)	4GB (2 slota; proširivo do 16GB)
Priključci / Slotovi	
HDMI	1x HDMI 2.0b
RJ-45	2
USB 3.0	3x USB 3.2 Gen 2x1
Fizičke karakteristike	
Boja	Crna
Dimenzije	230mm x 174mm x 170mm
Masa	2.26kg
Nivo buke	19.7dB u standby režimu
Stanje	Nekorišćeno
Pakovanje	Naponski adapter, 2 LAN kabla
Mreža	
Protok	10/100/1000/2500Mbps
Protokoli	CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Ostalo	WOL (Wake-On-LAN), WOW (Wake-on-WAN)
Transportni protokoli	TCP
Link agregacija	Load balance, Failover, 802.3ad
Hard diskovi	
Hard disk ležišta	4x 3.5", 4x M.2
Interfejs	SATA III
RAID opcije	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, SINGLE
Ostalo	Hot-swap
Pristup podacima	
Podržani operativni sistemi	Linux, UNIX, Microsoft® Windows® 7 i noviji, BSD, Mac OS, Microsoft® Windows® Server 2008 i noviji
Fajl menadžeri	Mrežni
Multimedijalna podrška	
Media server	UPnP Media server
Photo Web server	Photo gallery 3
Ušteda energije	
Automatska kontrola ventilatora	Da
Programibilno gašenje	Da

Brend	
Osnovne karakteristike	
Priključci / Slotovi	
Fizičke karakteristike	
Mreža	
Hard diskovi	
Pristup podacima	
Multimedijalna podrška	
Ušteda energije	
Backup	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Ostalo	Hibernacija hard diskova
Backup	
Backup servisi	Rsync, EZ Sync, Cloud Sync
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Tajvan