

ASUS - PRIME B550-PLUS matična ploča



Web cena - 15620.00

web šifra PLO-03065

Karakteristike - PRIME B550-PLUS matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	2.133MHz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 2.800MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 3.200MHz, 4.466Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 1 (Tip A) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	Thermal sensor konektor, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector, 1x System Panel connector, 1 x Clear CMOS jumper, 3x Chassis Fan connectors, 1 x AIO_PUMP connector, 1 x Internal speaker connector(s), 1 x Addressable Gen 2 Header(s), 4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 slots, 1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 2 x Aura RGB Strip Headers, 1x CPU OPT Fan Connector, 1 x Thunderbolt header(s)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	EATX 24pin, 1x EATX 8pin (EPS 12V)
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, PCB izolacija, Audio Shielding

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B550
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0/3.0
PCI Express x1 slot	3x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	6x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
SATA priključci (ukupno)	6

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Broj M.2 slotova	2
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina