

ASUS - ROG MAXIMUS Z690 HERO matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - ROG MAXIMUS Z690 HERO matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.2
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	5.000Mhz (O.C.), 5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije
Memorijski slotovi	4x DDR5
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Aura Sync RGB
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	Clear CMOS button(s), BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF
Thunderbolt	2x USB Tip C
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	11
USB 3.2 priključci	6 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen1, 3 (Tip C) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	3
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period

Ostali priključci	1 x W_PUMP+ connector, 1 x W_IN header, W_OUT header, 1 x W_FLOW header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x W_PUMP+ header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 6 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (Tip C) Gen2 Header

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z690
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 2x PCI Express 5.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	6x SATA III
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	5x M.2
SATA priključci (ukupno)	6

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci