

ASUS - TUF GAMING H770-PRO WIFI matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - TUF GAMING H770-PRO WIFI matična ploča

Brend

Brend ASUS

Mreža

Bluetooth verzija 5.2
Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model Intel
Bluetooth Da
Wi-Fi standard 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Wi-Fi Da

Memorija

Tip memorije DDR5
Maksimalna ukupna memorija 192GB
Podržane memorije 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800MHz, 6.400MHz (O.C.), 5.200MHz, 5.000MHz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.)
Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II
Memorijski slotovi 4x DDR5

Fizičke karakteristike

Dimenzije 305mm x 244mm
Format ATX
Fiksirajući otvori 9
Pakovanje 2x SATA kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena
Stanje Nekorišćeno

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, SafeDIMM, SafeSlot Core+, ProCool

Priključci na zadnjem panelu

RJ-45 (LAN) 1
Audio 5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci 1 x ASUS Wi-Fi Module
DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci 1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka 7
USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka 1

Unutrašnji priključci

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio 1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Serijski port	1
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	Podrška za S/PDIF izlaz, Audio Shielding, Audio Cover, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel H770
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
PCI slot	4
Ostali slotovi	4x M.2 slota, 4x SATA III
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA III
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	4x M.2 slot
SATA priključci (ukupno)	4

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------