

## **ASUS - TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 matična ploča**



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

**Karakteristike - TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 matična  
ploča**

## Brend

Brend ASUS

## Mreža

Bluetooth verzija 5.2  
Žična mreža (LAN) 1x Intel 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)  
Model Intel  
Bluetooth Da  
Wi-Fi standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5GHz, Wi-Fi 6 (802.11ax)  
Wi-Fi Da

## Memorija

Tip memorije DDR4  
Maksimalna ukupna memorija 128GB  
Podržane memorije 2.400MHz (O.C.), 2.133MHz (O.C.), 2.800MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 2.666MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.500Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.), 4.800Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 4.700Mhz (O.C.), 5.133Mhz (O.C), 5.333Mhz (O.C.), 5.066Mhz (O.C.)  
Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II, Dual Channel  
Memorijski slotovi 4x DDR4, 4

## Fizičke karakteristike

Dimenzije 305mm x 244mm  
Format ATX  
Fiksirajući otvori 9  
Pakovanje 2x SATA kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena  
Stanje Nekorišćeno

## Ostale karakteristike

Podržane tehnologije DIGI+VRM, Overvoltage Protection, Q-DIMM, TurboV EVO, PC Cleaner, SafeDIMM, ProCool, ESD Guards, TUF LANGuard, UEFI Bios, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch

## Priključci na zadnjem panelu

RJ-45 (LAN) 1  
Audio 5x 3.5mm  
Ostali priključci 1 x optical S/PDIF  
DisplayPort priključci 1x DisplayPort  
HDMI priključci 1  
Ukupno USB priključaka 8  
USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2

<b>Brend</b>
<b>Mreža</b>
<b>Memorija</b>
<b>Fizičke karakteristike</b>
<b>Ostale karakteristike</b>
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>
<b>Unutrašnji priključci</b>
<b>Audio</b>
<b>Osnovne karakteristike</b>
<b>Slotovi</b>
<b>Skladišni interfejs</b>
<b>Reklamacioni period</b>
<b>Zemlja porekla</b>

Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1

<b>Unutrašnji priključci</b>	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Ostali priključci	4x Chassis Fan connector (4-pin), 1 x front panel audio header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 4x M.2
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)

<b>Audio</b>	
Model	Realtek S1220A
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Audio Cover

<b>Osnovne karakteristike</b>	
Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Grafika	Bez grafike

<b>Slotovi</b>	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
Ostali slotovi	4x SATA 6.0Gb/s ports, 4x M.2 slot

<b>Brend</b>	
<b>Mreža</b>	
<b>Memorija</b>	
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Osnovne karakteristike</b>	
<b>Slotovi</b>	
<b>Skladišni interfejs</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Zemlja porekla</b>	
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Osnovne karakteristike</b>	
<b>Slotovi</b>	
<b>Skladišni interfejs</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Zemlja porekla</b>	
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
<b>Skladišni interfejs</b>	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	4x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	4
<b>Reklamacioni period</b>	
Reklamacioni period	36 meseci
<b>Zemlja porekla</b>	
Zemlja porekla	Kina