

MSI - X670E GAMING PLUS WIFI matična ploča



Web cena - 29050.00

web šifra PLO-03582

Karakteristike - X670E GAMING PLUS WIFI matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8125BG
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	AMD Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 5.400MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 5.200MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 7.800+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	243.84mm x 304.8mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	2x SATA kabl, M.2 Plate Screw, 1x Wi-Fi antena, 3x M.2 clip
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Core Boost, Audio Boost
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	Wi-Fi / Bluetooth
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	12
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 3 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

USB-A priključci	4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
------------------	---

USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
------------------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

USB 2.0	4
---------	---

Audio	1x Front panel audio
-------	----------------------

Ostali priključci	1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2 x RGB LED connectors, 1x CPU Fan, 1x TBT connector (JTBT), 6x System Fan
-------------------	---

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
----------	--

Naponski priključci	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x ATX power connector
---------------------	--

USB 3.2	1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1
---------	--------------------------------

USB-A	4 x podrška za 1 USB 5Gbps port
-------	---------------------------------

USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
-------	----------------------------------

Audio

Broj kanala	7.1
-------------	-----

Model	Realtek ALC897 Codec
-------	----------------------

Napomena	High Definition
----------	-----------------

Osnovne karakteristike

Čipset	AMD X670
--------	----------

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
------------------------------	---------

Grafika	Upotreba grafike iz procesora
---------	-------------------------------

Slotovi

PCI Express x16 slot	3x PCI Express x16
----------------------	--------------------

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
PCI slot		4
PCI Express x1 slot		1x PCI Express
Skladišni interfejs		
SATA priključci		4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID		RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs		4x M.2
SATA priključci (ukupno)		4
Broj M.2 slotova		4
Reklamacioni period		
Reklamacioni period		36 meseci
Zemlja porekla		
Zemlja porekla		Kina