

GIGABYTE - B650 GAMING X AX rev. 1.x **matična ploča**



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B650 GAMING X AX rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.2
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 4.400Mhz
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	3
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
Thunderbolt	2
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 3
Ukupno USB-C priključaka	1
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
FireWire	2

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	Reset taster, 1x CPU Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x System Fan header, 1 x water cooling CPU fan header, 2 x addressable LED strip headers, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 Socket 3, 1 x reset jumper, 2x RGB LED strip headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x ATX 8pin (EPS 12V), 1x ATX 4pin (EPS 12V), 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 x Gen 1 header

Audio	
Broj kanala	8 (7.1), 5
Model	Realtek
Napomena	Mogućnost promene funkcionalnosti svih audio jack-a korišćenjem audio softvera

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode)

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla

Zemlja porekla

Kina