

## **GIGABYTE - B650M AORUS ELITE AX rev. 1.x matična ploča**



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

**Karakteristike - B650M AORUS ELITE AX rev. 1.x matična ploča**

## Brend

Brend GIGABYTE

## Mreža

Bluetooth verzija 5.2  
Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)  
Model Realtek  
Bluetooth Da  
Wi-Fi standard IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, Wi-Fi 6 (802.11ax)  
Wi-Fi Da

## Memorija

Tip memorije DDR5  
Maksimalna ukupna memorija 192GB  
Podržane memorije 6.000MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800MHz, 5.200MHz, 4.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.666MHz (O.C.)  
Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Memorijski slotovi 4x DDR5, 4

## Fizičke karakteristike

Dimenzije 244mm x 244mm  
Format ATX  
Pakovanje Full box retail  
Stanje Nekorišćeno

## Priključci na zadnjem panelu

USB 2.0 priključci 4  
RJ-45 (LAN) 1  
Audio 2x 3.5mm  
Ostali priključci 1 x Q-Flash Plus button, 1 x optical S/PDIF, 2x SMA antenna connectors (2T2R)  
DisplayPort priključci 1x DisplayPort  
HDMI priključci 1  
Ukupno USB priključaka 12  
USB 3.2 priključci 5 (Tip A) Gen1, 2 (Tip C) Gen2  
Ukupno USB-C priključaka 1  
Broj DisplayPort priključaka 1  
Broj HDMI priključaka 1  
USB-A priključci 5x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)  
USB-C priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

## Unutrašnji priključci

USB 2.0 2

<b>Brend</b>
<b>Mreža</b>
<b>Memorija</b>
<b>Fizičke karakteristike</b>
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>
<b>Unutrašnji priključci</b>
<b>Audio</b>
<b>Osnovne karakteristike</b>
<b>Slotovi</b>
<b>Skladišni interfejs</b>
<b>Reklamacioni period</b>
<b>Zemlja porekla</b>

Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	Reset taster, 1x CPU Fan header, 3x System Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x water cooling CPU fan header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 1 x addressable LED strip headers, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 Socket 3, 1 x reset jumper, 1 x THB_U4 add-in card connector
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (Tip C) Gen1 Header

## Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek

## Osnovne karakteristike

Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

## Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 2.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
----------------------	---

## Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

## Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci

**Zemlja porekla**

Zemlja porekla Tajvan