

GIGABYTE - B760 DS3H DDR4 rev. 1.x matična ploča



Web cena - 14480.00

web šifra PLO-03416

Karakteristike - B760 DS3H DDR4 rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	2.133MHz, 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 3.666Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.500Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.300Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 5.000Mhz (O.C.), 3.200MHz, 4.700Mhz (O.C.), 4.933Mhz (O.C.), 5.133Mhz (O.C), 5.333Mhz (O.C.), 4.800Mhz
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	9
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, UEFI Bios, Q-Flash Plus
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	Reset taster, 2x M.2 Socket 3, 1x CPU Fan header, 3x System Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x system fan/water cooling pump headers, 2 x addressable LED strip headers, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x reset jumper, 2x RGB LED strip headers, 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 x Gen 1 header
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 4x PCI Express 3.0 (x1 mode)

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Ostali skladišni interfejs		1 x M.2 Socket 3 connector
SATA priključci (ukupno)		4
Broj M.2 slotova		1
Reklamacioni period		
Reklamacioni period		36 meseci
Zemlja porekla		
Zemlja porekla		Kina