

## ASUS - PRIME B650-PLUS matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

**Karakteristike - PRIME B650-PLUS matična ploča**

## Brend

Brend ASUS

## Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek

## Memorija

Tip memorije DDR5

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Podržane memorije 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.000Mhz, 6.400MHz+ (O.C.), 5.600MHz

Ostale osobine OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Memorijski slotovi 4x DDR5, 4

## Fizičke karakteristike

Dimenzije 305mm x 244mm

Format ATX

Stanje Nekorišćeno

## Ostale karakteristike

Podržane tehnologije AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CPU-Z, ASUS EZ Flash 3, LANGuard, Overvoltage Protection, Stainless-Steel Back I/O, Q-DIMM, Q-Slot, Fan Xpert 2+, Q-LED Core, Aura RGB header, TurboV EVO, SafeSlot Core+, ProCool, BIOS FlashBack button

## Priključci na zadnjem panelu

USB 2.0 priključci 2 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1

Audio 5x 3.5mm

Ostali priključci BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF, 1 x V-M.2 slot (Key E)

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka 8

USB 3.2 priključci 3 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1

Ukupno USB-C priključaka 4

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

## Unutrašnji priključci

USB 2.0 1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio 1x Front panel header

<b>Brend</b>
<b>Mreža</b>
<b>Memorija</b>
<b>Fizičke karakteristike</b>
<b>Ostale karakteristike</b>
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>
<b>Unutrašnji priključci</b>
<b>Audio</b>
<b>Osnovne karakteristike</b>
<b>Slotovi</b>
<b>Skladišni interfejs</b>
<b>Reklamacioni period</b>
<b>Zemlja porekla</b>

Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x M.2 slot (Key M), 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

<b>Audio</b>	
Broj kanala	2 (2.0)
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

<b>Osnovne karakteristike</b>	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

<b>Slotovi</b>	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0

<b>Skladišni interfejs</b>	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

## Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci

## Zemlja porekla

Zemlja porekla Kina