

MSI - A520M-A PRO matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - A520M-A PRO matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133MHz, 1.866MHz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 2.667MHz, 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 2.800MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 3.200MHz, 3.066MHz
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	2x DDR4, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	236mm x 200mm
Format	microATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
USB 2.0 priključci	2
Audio	3x 3.5mm
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x CPU Fan Connector, 1x Front panel audio connector, 1x System Panel connector, 1 x Clear CMOS jumper, 2x Chassis Fan connectors, 2x System Panel connector, 1 x TPM connector(s)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	EATX 24pin, 1x ATX 4pin (EPS 12V)
USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, PCB izolacija, Audio Shielding
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD A520
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina