

KYOCERA - ECOSYS MA2100cfx color multifunkcijski štampač (USB+Lan)



Web cena - 49760.00

web šifra PRI-05594

Karakteristike - ECOSYS MA2100cfx color multifunkcijski štampač (USB+Lan)

Brend	
Brend	KYOCERA
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	495mm x 429mm x 417mm
Težina	26kg
Boja	Belo-siva
Stanje	Nekorišćeno
Štampa	
Tip	Multifunkcijski laser
Format	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal
Rezolucija štampe	1.200 x 1.200 dpi, Do 9.600 x 600 dpi (uz Multi-bit tehnologiju)
Brzina štampe u boji	21ppm
Brzina monohromatske štampe	21ppm
Maksimalni mesečni obim štampe	65.000 strana
Duplex štampa	Da
Sistem štampe	KYOCERA ECOSYS Laser
Broj kopija	1 original + 999 kopija
Boja	U boji
Funkcionalnost	4-u-1: štampač skener kopir faks
Vreme štampe prve strane	12.5 sekundi (u boji), 11 sekundi (monohromatski)
Ostalo	
Procesor	ARM™ Cortex-A9 800MHz
Memorija	512MB (maksimalno podržano 1.536MB)
Kapacitet fioke	50 listova (multipurpose tray)
Nivo buke	48dB(A)
Displej	Crno-beli LCD ekran sa 5 redova
Emulacije	PCL6, PCL5c, XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, PCL-XL, PostScript 3 (KPDL 3)
Podržana debljina papira	60g/m2 - 220g/m2
Opciona oprema	USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B), UG-33, PF-5110 (Paper feeder - 250 strana), MM3-1GB, CB-510-B, MM3-512MB
Skeniranje	
Rezolucija skeniranja	300 dpi
Podržani profili	TWAIN, WIA, WSD, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host
Podržani formati skeniranja	TIFF, PDF/A, JPEG, XPS, High compression PDF, Encrypted PDF
Brzina skeniranja monohromatski	30 imp (jednostrano)
Brzina skeniranja u boji	23ipm
Format	A4, Legal
Napomena	Skeniranje u boji

Kopiranje

Rezolucija kopiranja	600dpi x 600dpi
Dodatne funkcije	25% - 400% umanjeње - uvećavanje
Format	A4

Faks

Memorija	100 strana
Funkcije	Auto Redial, Brzo biranje (100 brojeva), Polling transmission and reception, Duplex transmission and reception
Tip	ITU-T Super G3

Potrošni materijal

Kapacitet inicijalnog tonera (crni)	1.250 strana
Kapacitet inicijalnog tonera (u boji)	1.250 strana
Kapacitet regularnog tonera (crni)	2.800 strana za TK-5440K, 1.250 strana za TK-5430K
Kapacitet regularnog tonera (u boji)	2.400 strana za TK-5440CMY, 1.250 strana za TK-5430CMY

Žična povezivost

Povezivost	USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit)
Ostale osobine	USB Host Interface

Reklamacioni period

Reklamacioni period	24 meseca
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Vijetnam
----------------	----------