


ASROCK - B760 PRO RS matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B760 PRO RS matična ploča

Brend	
Brend	ASROCK
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Dragon RTL8125BG
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	4.800Mhz+ (O.C.), 7.200MHz+ (O.C.), 6.000MHz+ (O.C.), 5.600Mhz+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	Šrafovi, 2x SATA kabl
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock Instant Flash, ASRock Easy RAID Installer, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Polychrome SYNC, ASRock EZ Mode, ASRock Auto Driver Installer, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	HD audio konektori
Ostali priključci	2 x Antenna Mounting Points
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 x Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Ostali priključci	1 x Power LED and Speaker Header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 5 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin), 1 x 4-pin CPU Fan connector, 1x eDP Signal Connector, 2x RGB LED headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (Tip C) Gen2
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	Nahimic Audio
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
Multi-card podrška	AMD CrossFire
Ostali slotovi	1x M.2 Socket
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2, 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3)

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
SATA priključci (ukupno)	4	
Broj M.2 slotova	3	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Vijetnam	