

ASROCK - Z790 STEEL LEGEND WIFI matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - Z790 STEEL LEGEND WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASROCK
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Intel Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 7.200MHz+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	304mm x 244mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	7
Pakovanje	2x SATA kabl, 1 x ASRock Wi-Fi antena
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock Instant Flash, ASRock Easy RAID Installer, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock EZ Mode, ASRock Auto Driver Installer
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x antenski
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	10
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 8 (Tip A) Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 8x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1x CPU Fan Connector, 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 3 x Addressable LED Headers, 1x eDP Signal Connector, 1 x RGB LED header, 5x Chassis/Water Pump Fan connector(s)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Napomena	Nahimic Audio

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Grafika	Intel Xe

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x2 mode)
Multi-card podrška	AMD CrossFire
PCI slot	3
Ostali slotovi	1x M.2 Socket (Key E), 5x M.2, 8x SATA III

Skladišni interfejs

SATA priključci	8x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	5x M.2, 1x M.2 Key-E for WiFi

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
SATA priključci (ukupno)	8	
Broj M.2 slotova	5	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Vijetnam	