


GIGABYTE - B450M DS3H WIFI rev. 1.x **matična ploča**



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B450M DS3H WIFI rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.0
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 1Gb Ethernet, 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 2.667MHz, 2.933MHz
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 215mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	7
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash, RGB Fusion, Xpress Install, Smart Backup, Easy Tune
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2 x SMA antenna connectors (1T1R)
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.1 priključci	4Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1x System Fan header, 2 x addressable LED strip headers, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x S/PDIF Out header, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1x M.2 Socket 3
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.1	1Gen1
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B450
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Slotovi	
PCI Express x16 slot	2x PCI Express
PCI Express x1 slot	1x PCI Express

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Broj M.2 slotova	1
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina