

GIGABYTE - B550I AORUS PRO AX rev. 1.0 matična ploča



Web cena - 22980.00

web šifra PLO-03005

Karakteristike - B550I AORUS PRO AX rev. 1.0 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.0
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Intel Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133Mhz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400Mhz, 3.600Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 2.667Mhz, 4.400Mhz (O.C.), 2.933Mhz, 4.600Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 3.200Mhz, 5.100Mhz (O.C.), 4.866Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	2x DDR4, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	170mm x 170mm
Format	Mini-ITX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	2x HDMI
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1, 2
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Audio	Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1x CPU Fan Connector, 1 x RGB Header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 2 x addressable LED strip headers, 1 x speaker header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 1 x podrška za 2 USB 2.0 porta

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B550
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	

Zemlja porekla

Kina