

GIGABYTE - B650 AORUS PRO AX rev. 1.x matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B650 AORUS PRO AX rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.2
Žična mreža (LAN)	2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	AMD Wi-Fi 6E RZ616
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 4.400Mhz, 6.600MHz (O.C.), 6.666MHz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	Norton Internet Security
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x antenski
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	12
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 3 (Tip A) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	1
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1x CPU Fan header, 4x System Fan header, 3x M.2 Socket 3, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x water cooling CPU fan header, 2 x temperature sensor headers, 2 x addressable LED strip headers, 2 x RGB LED strip headers, 1 x reset jumper, 2x System Fan/Water Cooling Pump headers, 1 x THB_U4 add-in card connector

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)

Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
Multi-card podrška	AMD CrossFire
PCI slot	2
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2 (Socket 3 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška)
SATA priključci (ukupno)	4

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Tajvan