

## **GIGABYTE - B650E AORUS MASTER rev. 1.x matična ploča**



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

**Karakteristike - B650E AORUS MASTER rev. 1.x matična ploča**

## Brend

Brend GIGABYTE

## Mreža

Bluetooth verzija 5.2  
Žična mreža (LAN) 1x Intel 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)  
Model Intel  
Bluetooth Da  
Wi-Fi standard AMD Wi-Fi 6E RZ616, Wi-Fi 6E (802.11ax)  
Wi-Fi Da

## Memorija

Tip memorije DDR5  
Maksimalna ukupna memorija 192GB  
Podržane memorije 6.000MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800MHz, 6.400MHz (O.C.), 5.200MHz, 4.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.666MHz (O.C.)  
Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Memorijski slotovi 4x DDR5, 4

## Fizičke karakteristike

Dimenzije 305mm x 244mm  
Format ATX  
Fiksirajući otvori 8  
Pakovanje Norton Internet Security, LAN bandwidth management software  
Stanje Nekorišćeno

## Priključci na zadnjem panelu

USB 2.0 priključci 4 (Tip A)  
RJ-45 (LAN) 1  
Audio 2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički  
Ostali priključci Clear CMOS prekidač, 1 x Q-Flash Plus button  
HDMI priključci 1x HDMI 2.1  
Ukupno USB priključaka 12  
USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen2  
Ukupno USB-C priključaka 1  
Broj HDMI priključaka 1

## Unutrašnji priključci

USB 2.0 2  
Audio 1x Front panel audio

<b>Brend</b>
<b>Mreža</b>
<b>Memorija</b>
<b>Fizičke karakteristike</b>
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>
<b>Unutrašnji priključci</b>
<b>Audio</b>
<b>Osnovne karakteristike</b>
<b>Slotovi</b>
<b>Skladišni interfejs</b>
<b>Reklamacioni period</b>
<b>Zemlja porekla</b>

Ostali priključci	Reset taster, TPM modul konektor, 1x CPU Fan header, 4x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x water cooling CPU fan header, 2 x temperature sensor headers, 2 x addressable LED strip headers, 1 x noise detection header, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 1 x reset jumper, 1 x Power button, 4x system fan/water cooling pump headers, 2x RGB LED strip headers, 1 x THB_U4 add-in card connector
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (Tip A) Gen1 Header

<b>Audio</b>	
Broj kanala	6 (5.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz, DTS X Ultra

<b>Osnovne karakteristike</b>	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

<b>Slotovi</b>	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x2 mode)
PCI slot	3
Ostali slotovi	4x M.2 slota, 4x SATA 6.0Gb/s ports

<b>Skladišni interfejs</b>	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	4x M.2

<b>Brend</b>	
<b>Mreža</b>	
<b>Memorija</b>	
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Osnovne karakteristike</b>	
<b>Slotovi</b>	
<b>Skladišni interfejs</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Zemlja porekla</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Osnovne karakteristike</b>	
<b>Slotovi</b>	
<b>Skladišni interfejs</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Zemlja porekla</b>	
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	4
<b>Reklamacioni period</b>	
Reklamacioni period	36 meseci
<b>Zemlja porekla</b>	
Zemlja porekla	Tajvan