


GIGABYTE - B650M D3HP rev. 1.x matična ploča



Web cena - 16000.00

web šifra PLO-03538

Karakteristike - B650M D3HP rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	2x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	3 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 2 x addressable LED strip headers, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 Socket 3, 1 x RGB LED strip header, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2 (socket 3)
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina