

GIGABYTE - B760M DS3H rev. 1.x matična ploča



Web cena - 16300.00

web šifra PLO-03513

Karakteristike - B760M DS3H rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 5.333MT/s (O.C.), 5.133MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 4.933MT/s (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 4.700MT/s (O.C.), 4.600MT/s (O.C.), 4.500MT/s (O.C.), 4.400MT/s (O.C.), 4.300MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.), 4.133MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.866MT/s (O.C.), 3.800MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.666MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.466MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 3.300MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	7
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	2x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	3 x Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Audio	1x Front panel header
Serijski port	1
Paralelni port	1
Ostali priključci	3x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 Socket 3, 1 x RGB LED strip header, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header, 1 x reset button, 1x SPDIF Out connector, 1 x addressable LED strip headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express
PCI Express x1 slot	1x PCI Express

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2 (socket 3)	
SATA priključci (ukupno)	4	
Broj M.2 slotova	2	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	