

GIGABYTE - B760M GAMING X DDR4 rev. 1.x matična ploča



Web cena - 15910.00

web šifra PLO-03422

**Karakteristike - B760M GAMING X DDR4 rev. 1.x matična
ploča**

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 3.666Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.500Mhz (O.C.), 4.300Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.), 4.800Mhz (O.C.), 4.700Mhz (O.C.), 4.933Mhz (O.C.), 5.133Mhz (O.C), 5.333Mhz (O.C.), 5.000Mhz, 3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Smart Fan 6
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	5
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	3 x Gen1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 5x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Serijski port	1

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 2 x addressable LED strip headers, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x Thunderbolt add-in card connectors, 2 x M.2 Socket 3, 2 x RGB LED strip headers, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header, 3 x system fan headers, 1 x reset button
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip A) Gen1 Header
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2 Socket 3 (SSD)

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
SATA priključci (ukupno)	4	
Broj M.2 slotova	2	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	