


GIGABYTE - H610M S2H V2 rev. 1.x matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - H610M S2H V2 rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 1Gb Ethernet
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	2x DDR4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	230mm x 215mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	7
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Ambient LED, Easy Tune, Smart Backup, Xpress Install, Q-Flash
Priključci na zadnjem panelu	
DVI priključci	1x DVI-D
PS/2	2 (tastatura + miš)
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2x USB 3.2 Gen1 Ports
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 Socket 3, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
USB 3.2	1x Gen1
Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel H610
Procesorsko ležište (socket)	LGA1700
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina