

GIGABYTE - Z790 AERO G rev. 1.x matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - Z790 AERO G rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 4.000Mhz, 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	10
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2, 2 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
USB-C priključci	2x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel header

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Serijski port	1
Ostali priključci	Reset taster, 4x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x water cooling CPU fan header, 2 x temperature sensor headers, 2 x addressable LED strip headers, 1 x noise detection header, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x Thunderbolt add-in card connectors, 2 x RGB LED strip headers, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x reset jumper, 5x M.2 Socket 3, 2 x system fan/water cooling pump headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1x ATX 8pin (EPS 12V), 1x ATX 4pin (EPS 12V)
USB 3.2	1 (Tip A) Gen1, 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 2 USB 20Gbps porta
Audio	
Broj kanala	5(7.1)
Model	Realtek ALC1220-VB Codec
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x4 mode)
Multi-card podrška	AMD CrossFire
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	5x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	5
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Tajvan