

ASUS - PRIME H610M-R D4-SI matična ploča



Web cena - 8280.00

web šifra PLO-03608

Karakteristike - PRIME H610M-R D4-SI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 2.800MT/s
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dual Channel
Memorijski slotovi	2x DIMM, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	226mm x 193mm
Format	microATX
Priključci na zadnjem panelu	
DVI priključci	1x DVI-D
PS/2	2 (tastatura + miš)
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	4
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2x USB 3.2 Gen1 Ports
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel header, 1x speaker header
Ostali priključci	1 x LPT Header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x M.2 slot (Key M), 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x 4-pin CPU Fan conector, 1x Chassis Intrusion Header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Model	Realtek
-------	---------

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel H610
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
Ostali skladišni interfejs	1x M.2 x4 Socket 3
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------