

GIGABYTE - B450 AORUS ELITE V2 rev. 1.x matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B450 AORUS ELITE V2 rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	2.133MHz, 3.200MHz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 2.667MHz, 2.933MHz
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 235mm
Format	ATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	6x 3.5mm
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.1 priključci	4 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x RGB Header, 1x CPU Fan header, 3x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x digital LED strip headers, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip extension cable header, 2 x digital LED strip headers, 1x SPDIF Out connector, 2 x digital LED strip power select jumpers, 1 x digital LED strip power select jumper
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

USB 3.1	1 (podrška za 2 USB 3.1 porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B450
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0
Multi-card podrška	AMD CrossFire
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 2.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	6x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
SATA priključci (ukupno)	6
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Tajvan