

GIGABYTE - B450M K rev.1.x matična ploča



Web cena - 7400.00

web šifra PLO-03401

Karakteristike - B450M K rev.1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 2.667MHz, 2.933MHz
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	2x DDR4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 195mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	Norton Internet Security, LAN bandwidth management software
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	2 (tastatura + miš)
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header, 1x speaker header
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x Clear CMOS jumper, 1x System Fan header, 1x CPU Fan, 1x Chassis Intrusion Header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike

Čipset	AMD B450
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x16 mode)
PCI slot	2
Ostali slotovi	4x SATA 6.0Gb/s ports, 1x M.2 konektor
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 2.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA III
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1 x M.2 Socket 3 connector
SATA priključci (ukupno)	4

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------