


ASUS - PRIME B550M-K ARGB matična ploča



Web cena - 9640.00

web šifra PLO-03614

Karakteristike - PRIME B550M-K ARGB matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 1Gb Ethernet, 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	4.400MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 4.133MT/s (O.C.), 4.333MT/s (O.C.), 4.866MT/s (O.C.), 3.000MT/s, 2.400MT/s, 3.400MT/s (O.C.), 3.466MT/s (O.C.), 4.200MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 4.466MT/s (O.C.), 2.800MT/s, 3.200MT/s, 2.666MT/s, 3.866MT/s (O.C.), 5.100MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.), 2.933MT/s, 2.133MT/s, 4.600MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Dual Channel
Memorijski slotovi	2x DDR4, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 221mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	Šrafovi, 2 x SATA 6Gb/s kabl
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Creator, AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CPU-Z, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, Fan Xpert 2+, TurboV EVO
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel header

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 slots, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B550
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode), 1x PCI Express 3.0 (x16 mode)
PCI slot	3

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina