

GIGABYTE - B760I AORUS PRO DDR4 rev. 1.x matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B760I AORUS PRO DDR4 rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.2
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, 2.4GHz/5GHz dual-band, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133MHz, 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 3.666Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.500Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.300Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 4.800Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 3.200MHz, 4.700Mhz (O.C.), 4.933Mhz (O.C.), 5.133Mhz (O.C.), 5.333Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	2x DDR4, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	170mm x 170mm
Format	Mini-ITX
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, RGB Fusion, GIGABYTE Control Center, UEFI Bios
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1x Chassis Intrusion Header, 2x M.2 Socket 3, 1x CPU Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x addressable LED strip headers, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x reset jumper
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (Tip A) Gen1 Header
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Slotovi	

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
Ostali slotovi	1x M.2 konektor

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2 Socket 3 (SSD)
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Tajvan
----------------	--------