

GIGABYTE - B760M GAMING X AX rev. 1.x matična ploča



Web cena - 20100.00

web šifra PLO-03539

Karakteristike - B760M GAMING X AX rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Intel Wi-Fi 6E AX211, Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 5.333MT/s (O.C.), 5.133MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 4.933MT/s (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 4.700MT/s (O.C.), 4.600MT/s (O.C.), 4.500MT/s (O.C.), 4.400MT/s (O.C.), 4.300MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.), 4.133MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.866MT/s (O.C.), 3.800MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.666MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.466MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 3.300MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	5
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	3 (Tip A) Gen1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 5x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2 x addressable LED strip headers, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x Thunderbolt add-in card connectors, 2 x M.2 Socket 3, 2 x RGB LED strip headers, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header, 3 x system fan headers, 1 x reset button
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (Tip A) Gen1, 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
Ostali slotovi	4x SATA 6.0Gb/s ports, 2x M.2 slot

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2 (socket 3)
SATA priključci (ukupno)	4

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Broj M.2 slotova	2	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	