

DELL - PowerEdge R550 Xeon Silver 4310 12C 1x16GB H355 1x600GB SAS 1100W (1+1) 3yr NBD + šine + Broadcom 57412 DP 10GbE SFP+



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

**Karakteristike - PowerEdge R550 Xeon Silver 4310 12C
1x16GB H355 1x600GB SAS 1100W (1+1) 3yr NBD + šine +**

Broadcom 57412 DP 10GbE SFP+

Brend	
Brend	DELL
Memorija (RAM)	
Memorija (RAM)	16GB
Tip	DDR4
Radni takt memorije	3.200MHz
Broj slotova	16
Popunjeni slotovi	1
Maksimalno podržano	512GB
Maksimalni podržani radni takt memorije	3.200MHz
Ostalo	Dual Rank, RDIMM
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 10Gbit/s
Model	Broadcom 57412 DP
Broj portova	4
Procesor / Čipset	
Broj jezgara procesora	12
Model	Intel Xeon Silver 4310 (12C)
Frekvencija	2.1GHz
Turbo frekvencija	3.3GHz
Ostalo	18MB
Procesorsko ležište (socket)	Intel 4189
Broj logičkih jezgara (niti)	24
Broj procesora	1
Klasa procesora	Intel Xeon
Priključci pozadi	
USB 3.0 priključci	1
VGA D-sub	1
USB 2.0	1
RJ-45	4
SAS hard diskovi	
Kapacitet SAS diskova	600GB
Interfejs	SAS 12Gb/s
Broj obrtaja	10.000rpm
Format	2.5" (3.5" Carrier)
Ostalo	Hot Plug
Priključci napred	
VGA D-sub	1
USB 2.0	1
Micro USB (iDRAC)	1x iDRAC micro USB 2.0

Kućište i Napajanje

Hard disk ležišta	8x 3.5"
Tip kućišta	Rack Mount 2U
Rack šine	ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm

Napajanje

Snaga napajanja	1100W (1+1)
Ostalo	Redundant, Hot Plug, Mixed Mode

Ostalo

Remote Server Management	iDRAC 9 Enterprise (integrated Dell Remote Access Controller)
--------------------------	---

Kontroleri

Hardverski kontroler	PERC H355
----------------------	-----------

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express (half-length low-profile)
PCI Express x8 slot	1x PCI Express (half-length low-profile)
Ukupan broj PCI Express portova	2

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Poljska
----------------	---------